



滿鋪地毯系列

台化晶晶 500 系列

適用於商用、展覽及公共空間的地毯規劃。實際選色與鋪設方式可由 OYAN 奧揚地毯依現場條件提供建議。

產品規格

滿鋪地毯-台化晶晶 500 系列

1. 絨毛型態	刺繡圈毛 (Tufted Loop Pile)
2. 毯面纖維	100% 台麗聚丙烯地毯紗 (100% TAIRILON OLEFIN BCF)
3. 染色方式	原液染色絲 (Solution Dyed)
4. 隔距	1/10 吋 (1/10 Inch)
5. 絨毛高度	4.0 mm $\pm$ 5% (4.0 mm $\pm$ 5%)
6. 絨毛重量	每 m ² 530 公克 $\pm$ 5% (530 g/m ² $\pm$ 5%)
7. 基布	PP 編織布 (PP Woven)
8. 成品寬度	12 尺 (12 Ft)
9. 防污處理	台化原廠防污處理 (Formosa Stain & Soil Resistance)
10. 難燃性	符合 CNS 13592 3.5 (CNS 13592 3.5)

需要確認現場條件或索取實體樣卡？
歡迎聯絡 OYAN 奧揚地毯安排免費現場丈量。

02-2295-3910

色號參考

台化晶晶 500 系列 現有產品圖卡



產品圖卡 01



產品圖卡 02

色彩可能因螢幕、攝影光線與列印方式而有所差異，實際顏色、紋理與供貨狀況請以現場實體樣卡及業務確認為準。