

商用方塊地毯系列

TRANSIT 創奕

適用於商用、展覽及公共空間的地毯規劃。實際選色與鋪設方式可由 OYAN 奧揚地毯依現場條件提供建議。

產品規格

方塊地毯-TRANSIT 創奕

工藝	方塊地毯
Weaving Process	Blending Carpet Tile
染色	原液染色
Dyeing	Dope Dyeing
厚度	7.0 ± 0.5 mm
Total Height	7.0 ± 0.5 mm
絨高	4.0 ± 0.5 mm
Pile Height	4.0 ± 0.5 mm
絨重	600 g/m²
Pile Weight	600 g/m²
針距	1/12"
Gauge	1/12"
規格	25 × 100 cm
Size	25 × 100 cm
底背	環保 PVC
Backing Material	Eco-friendly PVC
毯面	做防汙處理
質量標準	符合 GB/T11746-2008《簇絨地毯》和 QB/T2755-2005《方塊地毯》
阻燃性	達到 GB8624-2012 B1 級
耐摩擦色牢度	符合 QB/T2755-2005《方塊地毯》4-5 級
日曬色牢度	符合 QB/T2755-2005《方塊地毯》4-5 級
抗菌性能	抗菌、防螨，能有效抑制細菌、黴菌、真菌的生長
環保	GB18587-2001 A 級，中國環保地毯認證
抗靜電性能指標	GB/T18044-2008 II 級，含抗靜電纖維，永久抗靜電


需要確認現場條件或索取實體樣卡？

歡迎聯絡 OYAN 奧揚地毯安排免費現場丈量。


02-2295-3910

色號參考

TRANSIT 創奕 現有產品圖卡



產品圖卡 01



產品圖卡 02

色彩可能因螢幕、攝影光線與列印方式而有所差異，實際顏色、紋理與供貨狀況請以現場實體樣卡及業務確認為準。